

RED GEODÉSICA MUNICIPAL
Estado Anzoátegui
Municipio Pedro María Freites

RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE:	MUNDO NUEVO	ESTADO:	ANZOATEGUI	MUNICIPIO: GRAL. PEDRO MARIA FREITES		
DATUM:	SIRGAS-REGVEN	ELIPSOIDE:	GRS - 80	ITRF: 94	EPOCA 1995.4	FECHA: 2015

VERTICE PRINCIPAL

COORDENADAS GEODESICAS				COORDENADAS UTM		
LATITUD N:	9° 56' 48.0659"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	64° 03' 34.7399"	547,05	577,38	1099703,355	383841,972	20

VERTICE REFERENCIA

LATITUD N:	9° 56' 50.6988"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	64° 03' 34.6272"	546,92	577,24	1099784,221	383845,663	20

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE DE REFERENCIA



ACCESO: El vértice principal se encuentra empotrado en la esquina Suroeste de la plaza Bolívar de mundo nuevo, la referencia de encuentra empotrada a ± 80 m en la esquina Noroeste de dicha plaza.

INSCRIPCION: RED GEODÉSICA MUNICIPAL IGVSb MUNDO NUEVO-P FRITES GPS 2015 Y MUNDO NUEVO-R FRITES GPS 2015

RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE:	CAPACHITO	ESTADO:	ANZOATEGUI	MUNICIPIO: GRAL. PEDRO MARIA FREITES			
DATUM:	SIRGAS-REGVEN	ELIPSOIDE:	GRS - 80	ITRF: 94	EPOCA 1995.4	FECHA:	2015

VERTICE PRINCIPAL

COORDENADAS GEODESICAS				COORDENADAS UTM		
LATITUD N:	9° 34' 09.6975"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	63° 52' 00.4099"	217,55	250,76	1057919,687	404878,887	20

VERTICE REFERENCIA

LATITUD N:	9° 34' 10.9994"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	63° 52' 08.1237"	218,82	252,01	1057960,266	404643,826	20

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE DE REFERENCIA



ACCESO: El vértice principal es un monumento de concreto de 30x30cm, ubicado en la esquina Suroeste del parque de la U.E. Capachito, la referencia se encuentra monumentada a ± 250 m en la entrada del sector, frente a la capilla de la cruz de mayo.

INSCRIPCION: RED GEODÉSICA MUNICIPAL IGVSb CAPACHITO-P FRITES GPS 2015 Y CAPACHITO-R FRITES GPS 2015

RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE:	URICA	ESTADO:	ANZOATEGUI	MUNICIPIO: GRAL. PEDRO MARIA FREITES		
DATUM:	SIRGAS-REGVEN	ELIPSOIDE:	GRS - 80	ITRF: 94	EPOCA 1995.4	FECHA: 2015


VERTICE PRINCIPAL

COORDENADAS GEODESICAS				COORDENADAS UTM		
LATITUD N:	9° 38' 21.8980"	h (m)	H_{VGMI0} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	63° 59' 08.7070"	320,79	353,08	1065701,295	391843,966	20

VERTICE REFERENCIA

LATITUD N:	9° 38' 20.5096"	h (m)	H_{VGMI0} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	63° 59' 07.3638"	320,38	352,68	1065658,532	391884,784	20

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE DE REFERENCIA



ACCESO: El vértice principal es un monumento de concreto de 30x30cm, ubicado en la entrada de urica a ± 30 m del arco a mano derecha de la vía, la referencia se encuentra a ± 70 m detrás del monumento de la virgen, representado por un BM.

INSCRIPCION: RED GEOCÉNTRICA VENEZOLANA IGVSB URICA GPS 2015 Y BM 1984

RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE:	SANTA ROSA	ESTADO:	ANZOATEGUI	MUNICIPIO: GRAL. PEDRO MARIA FREITES		
DATUM:	SIRGAS-REGVEN	ELIPSOIDE:	GRS - 80	ITRF: 94	EPOCA 1995.4	FECHA: 2015


VERTICE PRINCIPAL

COORDENADAS GEODESICAS				COORDENADAS UTM		
LATITUD N:	9° 34' 56.6040"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	64° 17' 43.0082"	295,73	325,85	1059508,133	357854,100	20

VERTICE REFERENCIA

LATITUD N:	9° 34' 54.3107"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	64° 17' 41.9945"	285,81	315,93	1059437,566	357884,745	20

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE DE REFERENCIA



ACCESO: El vértice principal es un monumento de concreto de 30x30cm, ubicado en una pequeña elevación en la esquina Suroeste de una capilla que está detrás de la iglesia católica, la referencia se encuentra monumentada a ± 150 m en la esquina Noroeste de la iglesia, al lado de un tanque de agua.

INSCRIPCION: RED GEODÉSICA MUNICIPAL IGVSb STA ROSA-P GPS 2015 Y STA ROSA-R GPS 2015



INSTITUTO GEOGRAFICO
DE VENEZUELA
SIMON BOLIVAR

RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE:	LA CEIBA	ESTADO:	ANZOATEGUI	MUNICIPIO: GRAL. PEDRO MARIA FREITES		
DATUM:	SIRGAS-REGVEN	ELIPSOIDE:	GRS - 80	ITRF: 94	EPOCA 1995.4	FECHA: 2015


VERTICE PRINCIPAL

COORDENADAS GEODESICAS				COORDENADAS UTM		
LATITUD N:	9° 41' 49.7053"	h (m)	H _{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	64° 14' 44.0762"	246,69	277,14	1072177,774	363355,653	20

VERTICE REFERENCIA

LATITUD N:	9° 41' 51.6504"	h (m)	H _{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	64° 14' 46.0187"	245,48	275,93	1072237,743	363296,669	20

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE DE REFERENCIA



ACCESO: El vértice principal es un monumento de concreto de 30x30cm, ubicado a ± 2 km de la E/S La Ceiba con dirección a Barcelona al lado izquierdo de la vía cerca de una capilla, la referencia se encuentra monumentada a ± 200 m detrás de la protección de un tubo de petróleo.

INSCRIPCION: RED GEODÉSICA MUNICIPAL IGVSb LA CEIBA-P GPS 2015 Y LA CEIBA-R GPS 2015

RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE:	CACHAMA	ESTADO:	ANZOATEGUI	MUNICIPIO: GRAL. PEDRO MARIA FREITES			
DATUM:	SIRGAS-REGVEN	ELIPSOIDE:	GRS - 80	ITRF: 94	EPOCA 1995.4	FECHA:	2015


VERTICE PRINCIPAL

COORDENADAS GEODESICAS				COORDENADAS UTM		
LATITUD N:	9° 04' 59.6666"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	64° 19' 05.6485"	228,22	255,66	1004318,194	355128,506	20

VERTICE REFERENCIA

LATITUD N:	9° 05' 03.8405"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	64° 19' 06.2459"	227,28	254,73	1004446,477	355110,733	20

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE DE REFERENCIA



ACCESO: El vértice principal es un monumento de concreto de 30x30cm, ubicado en el extremo Sureste de la sala de usos múltiples Cachama al Norte de la Escuela Nacional Indígena Kashaamapoond, la referencia se encuentra empotrada a ± 200 m en la acera de la cancha de usos múltiples.

INSCRIPCION: RED GEODÉSICA MUNICIPAL IGVSb CACHAMA-P GPS 2015 Y CACHAMA-R GPS 2015

RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE:	CANTAURA 2	ESTADO:	ANZOATEGUI	MUNICIPIO: GRAL. PEDRO MARIA FREITES			
DATUM:	SIRGAS-REGVEN	ELIPSOIDE:	GRS - 80	ITRF: 94	EPOCA 1995.4	FECHA:	2015


VERTICE PRINCIPAL

COORDENADAS GEODESICAS				COORDENADAS UTM		
LATITUD N:	9° 18' 46.8942"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	64° 23' 43.3953"	180,72	209,17	1029761,819	346747,056	20

VERTICE REFERENCIA

LATITUD N:	9° 18' 44.8817"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	64° 23' 41.4546"	181,71	210,16	1029699,762	346806,029	20

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE DE REFERENCIA



ACCESO: El vértice principal es un monumento de concreto de 30x30cm, ubicado al lado derecho del distribuidor San Joaquín en dirección Anaco – Cantaura, la referencia se encuentra monumentada a ± 100 m en la isla del distribuidor.

INSCRIPCION: RED GEOCENTRICA VENEZOLANA IGVSb CANTaura_2 GPS 2015 Y RED GEODÉSICA MUNICIPAL IGVSb CANTaura_R GPS 2015



**INSTITUTO GEOGRAFICO
DE VENEZUELA
SIMON BOLIVAR**

RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE:	C.C. CANTAURA	ESTADO:	ANZOATEGUI	MUNICIPIO: GRAL. PEDRO MARIA FREITES			
DATUM:	SIRGAS-REGVEN	ELIPSOIDE:	GRS - 80	ITRF: 94	EPOCA 1995.4	FECHA:	2015


VERTICE PRINCIPAL

<i>COORDENADAS GEODESICAS</i>				<i>COORDENADAS UTM</i>		
LATITUD N:	9° 17' 53.8350"	h (m)	H _{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	64° 20' 55.8140"	214,57	243,25	1028112,073	351854,310	20

VERTICE REFERENCIA

LATITUD N:	9° 17' 52.0384"	h (m)	H _{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	64° 20' 55.4408"	216,75	245,43	1028056,840	351865,490	20

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE DE REFERENCIA



ACCESO: El vértice principal es un monumento de concreto de 30x30cm, ubicado en la jardinera que se encuentra al Norte del Centro de Convenciones Cantaura, la referencia se encuentra empotrada a ± 50 m en la acera Este de dicho centro frente al estacionamiento.

INSCRIPCION: RED GEODÉSICA MUNICIPAL IGVSb C.C. CANTAURA-P GPS 2015 Y C.C. CANTAURA-R GPS 2015

RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE:	EL VADO	ESTADO:	ANZOATEGUI	MUNICIPIO: GRAL. PEDRO MARIA FREITES		
DATUM:	SIRGAS-REGVEN	ELIPSOIDE:	GRS - 80	ITRF: 94	EPOCA 1995.4	FECHA: 2015


VERTICE PRINCIPAL

<i>COORDENADAS GEODESICAS</i>				<i>COORDENADAS UTM</i>		
LATITUD N:	8° 55' 54.2294"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	64° 14' 07.5938"	223,45	250,00	987531,880	364172,115	20

VERTICE REFERENCIA

LATITUD N:	8° 55' 55.6193"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	64° 14' 07.4627"	224,88	251,44	987574,557	364176,262	20

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE DE REFERENCIA



ACCESO: El vértice principal es un monumento de concreto de 40cm de diámetro, ubicado a ± 40 m del puente el vado en el fondo de una vivienda, la referencia se encuentra monumentada a ± 60 m en la entrada de la vivienda.

INSCRIPCION: RED GEODÉSICA MUNICIPAL IGVS EL VADO-P FRITES GPS 2015 Y EL VADO FRITES GPS 2015

RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE:	SAN ANDRES	ESTADO:	ANZOATEGUI	MUNICIPIO: GRAL. PEDRO MARIA FREITES			
DATUM:	SIRGAS-REGVEN	ELIPSOIDE:	GRS - 80	ITRF: 94	EPOCA 1995.4	FECHA:	2015


VERTICE PRINCIPAL

<i>COORDENADAS GEODESICAS</i>				<i>COORDENADAS UTM</i>		
LATITUD N:	9° 12' 39.8667"	h (m)	H_{VGMI0} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	63° 54' 08.3318"	189,53	220,35	1018313,020	400877,272	20

VERTICE REFERENCIA

LATITUD N:	9° 12' 38.4956"	h (m)	H_{VGMI0} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	63° 54' 08.4147"	190,10	220,92	1018270,914	400874,638	20

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE DE REFERENCIA



ACCESO: El vértice principal es un monumento de concreto de 40cm de diámetro, ubicado a ± 3 km de Juan Tino con dirección a Periquito, se encuentra a mano izquierda de la vía, la referencia se encuentra monumentada a ± 20 m al otro lado de la vía.

INSCRIPCION: RED GEODÉSICA MUNICIPAL IGVSb SAN ANDRES-P FRITES GPS 2015 Y SAN ANDRES-R FRITES GPS 2015

RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE:	SAN TOMÉ	ESTADO:	ANZOATEGUI	MUNICIPIO: GRAL. PEDRO MARIA FREITES		
DATUM:	SIRGAS-REGVEN	ELIPSOIDE:	GRS - 80	ITRF: 94	EPOCA 1995.4	FECHA: 2015


VERTICE PRINCIPAL

COORDENADAS GEODESICAS				COORDENADAS UTM		
LATITUD N:	8° 56' 02.6490"	h (m)	H _{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	64° 08' 20.1110"	237,80	264,89	987756,347	374786,307	20

VERTICE REFERENCIA

LATITUD N:	8° 56' 03.7875"	h (m)	H _{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	64° 08' 19.7587"	237,63	264,72	987791,269	374797,197	20

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE DE REFERENCIA



ACCESO: El vértice principal es un monumento de concreto de 30x30cm representado por un B.M, ubicado en la jardinera Oeste de la E/S San Tomé, la referencia se encuentra monumentada a ± 30 m en la jardinera Noroeste.

INSCRIPCION: CARTOGRAFÍA NACIONAL B.M LBS 40 Y RED GEODESICA MUNICIPAL IGVSb SAN TOMÉ GPS 2015

RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE:	LA COLMENA	ESTADO:	ANZOATEGUI	MUNICIPIO: GRAL. PEDRO MARIA FREITES		
DATUM:	SIRGAS-REGVEN	ELIPSOIDE:	GRS - 80	ITRF: 94	EPOCA 1995.4	FECHA: 2015

VERTICE PRINCIPAL

<i>COORDENADAS GEODESICAS</i>				<i>COORDENADAS UTM</i>		
LATITUD N:	9° 00' 09.9540"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	63° 41' 27.2540"	145,15	175,14	995229,519	424058,813	20

VERTICE REFERENCIA

LATITUD N:	9° 00' 10.3705"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD W:	63° 41' 25.4645"	141,67	171,66	995242,208	424113,477	20

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE DE REFERENCIA



ACCESO: El vértice principal es un monumento de concreto de 40cm de diámetro, ubicado frente a la iglesia católica la colmena, la referencia se encuentra empotrada a ± 100 m en la esquina Sureste de la iglesia.

INSCRIPCION: RED GEODÉSICA MUNICIPAL IGVSb COLMENA-P GPS 2015 Y COLMENA-R GPS 2015