

RED GEODÉSICA MUNICIPAL
Estado Miranda
Municipio Zamora

RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE: CALVARIO	ESTADO: MIRANDA	MUNICIPIO: ZAMORA
DATUM: SIRGAS-REGVEN	ELIPSOIDE: GRS - 80	ITRF: 94 EPOCA 1995.4 FECHA: 2012

VÉRTICE PRINCIPAL: CAL-P

COORDENADAS GEODESICAS					COORDENADAS UTM			
LATITUD:	10°	28'	21.056"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	32'	28.606"	314.01	333.31	1158706.367	769144.000	19

VÉRTICE REFERENCIA: CAL-R

LATITUD:	10°	28'	20.045"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	32'	28.586"	308.60	327.90	1158675.294	769144.851	19

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE REFERENCIA



ACCESO: El punto principal es un monumento de concreto que está ubicado en el extremo noreste de la plaza en la jardinera, mientras que el punto referencia se encuentra al frente de la plaza, ubicado en la parte de arriba del monumento del Calvario, a 32 metros del principal, al cual se llega subiendo por la rampa hasta encontrar el área verde ubicada a mano derecha.

INSCRIPCION: RED GEODESICA MUNICIPAL IGVS CALVARIO GPS 2012



RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE: VALLE ARRIBA	ESTADO: MIRANDA	MUNICIPIO: ZAMORA
DATUM: <u>SIRGAS-REGVEN</u>	ELIPSOIDE: GRS - 80	ITRF: 94 EPOCA 1995.4 FECHA: 2012

VÉRTICE PRINCIPAL: VAR-P

COORDENADAS GEODESICAS						COORDENADAS UTM		
LATITUD:	10°	29'	02.238"	h (m)	H_{YGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	31'	57.680"	293.43	312.74	1159979.680	770074.991	19

VÉRTICE REFERENCIA: VAR-R

LATITUD:	10°	29'	03.170"	h (m)	H_{YGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	31'	56.658"	293.62	312.93	1160008.542	770105.860	19

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE REFERENCIA



ACCESO: El punto principal está ubicado en el extremo noreste de la plaza Valle Arriba dentro de la jardinera en forma de monumento y el punto referencia se encuentra a 42 metros del principal, monumentado en la isla que se encuentra al frente de la plaza.

INSCRIPCION: RED GEODESICA MUNICIPAL IGVSb VALLE ARRIBA GPS 2011

RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE: HOSPITAL	ESTADO: MIRANDA	MUNICIPIO: ZAMORA
DATUM: <u>SIRGAS-REGVEN</u>	ELIPSOIDE: GRS - 80	ITRF: 94 EPOCA 1995.4 FECHA: 2012

VÉRTICE PRINCIPAL: HOS-P

COORDENADAS GEODESICAS					COORDENADAS UTM			
LATITUD:	10°	28'	45.659"	h (m)	H_{YGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	33'	00.749"	314.03	333.26	1159455.030	768160.185	19

VÉRTICE REFERENCIA: HOS-R

LATITUD:	10°	28'	46.719"	h (m)	H_{YGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	33'	00.012"	314.70	333.93	1159487.788	768182.353	19

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE REFERENCIA



ACCESO: El punto principal está ubicado en la jardinera de la entrada del Hospital General Guatire Guarenas, a un lado del estacionamiento, y el punto referencia se encuentra diagonal a la emergencia en la jardinera que bordea el estacionamiento a 40 metros del principal.

INSCRIPCION: RED GEODESICA MUNICIPAL IGVSb HOSPITAL GPS 2012



RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE: INGENIO	ESTADO: MIRANDA	MUNICIPIO: ZAMORA
DATUM: <u>SIRGAS-REGVEN</u>	ELIPSOIDE: GRS - 80	ITRF: 94 EPOCA 1995.4 FECHA: 2012


VÉRTICE PRINCIPAL: ING-P

COORDENADAS GEODESICAS					COORDENADAS UTM			
LATITUD:	10°	29'	23.364"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	33'	47.877"	310.82	329.94	1160602.921	766717.410	19

VERTICE REFERENCIA: ING-R

LATITUD:	10°	29'	11.942"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	33'	48.181"	308.54	327.67	1160251.747	766710.881	19

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE REFERENCIA



ACCESO: El punto principal está ubicado en la isla central de la avenida principal de El Ingenio, al frente del Centro de Diagnóstico Integral El Ingenio, mientras que el punto referencia se encuentra hacia el sur, en la isla central que se encuentra al frente de la Panadería El Ingenio y diagonal al Modulo Policial.

INSCRIPCION: RED GEODESICA MUNICIPAL IGVSb INGENIO GPS 2011



RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE: LAS FLORES	ESTADO: MIRANDA	MUNICIPIO: ZAMORA
DATUM: <u>SIRGAS-REGVEN</u>	ELIPSOIDE: GRS - 80	ITRF: 94 EPOCA 1995.4 FECHA: 2012

VERTICE PRINCIPAL: LFL-P

COORDENADAS GEODESICAS					COORDENADAS UTM			
LATITUD:	10°	28'	09.444"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	33'	44.307"	309.30	328.48	1158331.525	766843.612	19

VERTICE REFERENCIA: LFL-R

LATITUD:	10°	28'	08.196"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	33'	45.131"	311.94	331.11	1158292.969	766818.839	19

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE REFERENCIA



ACCESO: En la Carretera Nacional Guarenas-Guatire, se ubica la Estación de Servicio PDV Lagoenol, ubicada en la entrada del sector Las Flores. El punto principal es un monumento ubicado en la acera de la estación y el punto referencia se encuentra en el área verde que está en la entrada de COVENCAUCHO, en forma de monumento a 46 metros del principal.

INSCRIPCION: RED GEODESICA MUNICIPAL IGVS LAS FLORES GPS 2012

RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE: TRANSITO	ESTADO: MIRANDA	MUNICIPIO: ZAMORA
DATUM: <u>SIRGAS-REGVEN</u>	ELIPSOIDE: GRS - 80	ITRF: 94 EPOCA 1995.4 FECHA: 2012


VÉRTICE PRINCIPAL: TRA-P

COORDENADAS GEODESICAS					COORDENADAS UTM			
LATITUD:	10°	27'	26.563"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	32'	05.521"	280.07	299.45	1157036.757	769859.481	19

VÉRTICE REFERENCIA: TRA-R

LATITUD:	10°	27'	25.662"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	32'	03.211"	281.31	300.70	1157009.579	769929.952	19

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE REFERENCIAL



ACCESO: Los puntos se encuentran en el Módulo de Tránsito Río Grande. El punto principal es un monumento que está ubicado en el extremo del triángulo que divide la avenida Intercomunal Guarenas-Guatire y la autopista Gran Mariscal de Ayacucho y el punto referencial se encuentra siguiendo por esta autopista, en el área verde que bordea al módulo de tránsito, a 76 metros del principal.

INSCRIPCION: RED GEODESICA MUNICIPAL IGVS B TRANSITO GPS 2012



RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE: RODEO	ESTADO: MIRANDA	MUNICIPIO: ZAMORA
DATUM: <u>SIRGAS-REGVEN</u>	ELIPSOIDE: GRS - 80	ITRF: 94 EPOCA 1995.4 FECHA: 2012

VÉRTICE PRINCIPAL: ROD-P

COORDENADAS GEODESICAS					COORDENADAS UTM			
LATITUD:	10°	27'	32.370"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	30'	23.693"	420.79	440.33	1157239.615	772956.273	19

VÉRTICE REFERENCIA: ROD-R

LATITUD:	10°	27'	30.281"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	30'	23.776"	420.64	440.18	1157175.378	772954.286	19

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE REFERENCIA



ACCESO: Los puntos se encuentran en la entrada del Internado Judicial Región Capital Rodeo II. El punto principal está ubicado en la acera de la entrada que conduce al internado, mientras que el punto referencia está situado a 64 metros hacia el sur del principal, en la jardinera a un lado de la acera. Ambos son monumentos de concreto.

INSCRIPCION: RED GEODESICA MUNICIPAL IGVS B RODEO GPS 2012



RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE: CENIZA	ESTADO: MIRANDA	MUNICIPIO: ZAMORA
DATUM: SIRGAS-REGVEN	ELIPSOIDE: GRS - 80	ITRF: 94 EPOCA 1995.4 FECHA: 2012

VÉRTICE PRINCIPAL: CEN-P

COORDENADAS GEODESICAS					COORDENADAS UTM			
LATITUD:	10°	26'	50.869"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	29'	23.057"	316.27	335.96	1155978.479	774811.409	19

VÉRTICE REFERENCIA: CEN-R

LATITUD:	10°	26'	49.260"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	29'	23.283"	312.94	332.63	1155928.963	774804.926	19

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE REFERENCIA



ACCESO: Se llega a la Parroquia Bolívar, específicamente al sector Ceniza y en la entrada del mismo se encuentra la plaza Francisco de Miranda. El punto principal está ubicado en el extremo noreste de la plaza a un lado del arco de entrada del sector, monumentado en el área verde y el punto referencia está situado en el área verde en el extremo suroeste de la plaza, a 50 metros del principal, diagonal a un taller mecánico.

INSCRIPCION: RED GEODESICA MUNICIPAL IGVS B CENIZA GPS 2012

RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE: TERMINAL	ESTADO: MIRANDA	MUNICIPIO: ZAMORA
DATUM: SIRGAS-REGVEN	ELIPSOIDE: GRS - 80	ITRF: 94 EPOCA 1995.4 FECHA: 2012

VÉRTICE PRINCIPAL: TER-P

COORDENADAS GEODESICAS						COORDENADAS UTM		
LATITUD:	10°	28'	11.602"	h (m)	HyGM10 (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	32'	59.816"	284.77	304.02	1158408.359	768196.714	19

VÉRTICE REFERENCIA: TER-R

LATITUD:	10°	28'	11.745"	h (m)	HyGM10 (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	33'	00.962"	284.85	304.10	1158412.483	768161.813	19

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE REFERENCIA



ACCESO: El punto principal está ubicado en el extremo noroeste del terminal de pasajeros de Guatire, a un lado del Módulo Policial, monumentado en el área verde, mientras que el punto referencia se encuentra monumentado en el extremo noroeste de la plaza Antonio José de Sucre, en el área verde.

INSCRIPCION: RED GEODESICA MUNICIPAL IGVSb TERMINAL GPS 2012



RED GEODÉSICA MUNICIPAL

VERTICE: LA CANDELARIA	ESTADO: MIRANDA	MUNICIPIO: ZAMORA
DATUM: SIRGAS-REGVEN	ELIPSOIDE: GRS - 80	ITRF: 94 EPOCA 1995.4 FECHA: 2012

VERTICE PRINCIPAL: LCA-P

COORDENADAS GEODESICAS					COORDENADAS UTM			
LATITUD:	10°	26'	53.605"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	33'	07.488"	283.90	303.17	1156008.969	767981.903	19

VERTICE REFERENCIA: LCA-R

LATITUD:	10°	26'	52.498"	h (m)	H_{VGM10} (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	HUSO
LONGITUD:	66°	33'	09.045"	285.24	304.50	1155974.573	767934.793	19

CROQUIS



FOTOGRAFIA

VERTICE PRINCIPAL



VERTICE REFERENCIA



ACCESO: Los puntos se encuentran en el poblado La Candelaria, al cual se llega recorriendo la avenida Intercomunal Guareas-Guatire hasta encontrar la Bloquera Bielorrusa, en donde se dobla y se sigue hasta llegar al sector. El punto principal está ubicado a un lado de la Capilla de Piedra en forma de monumento, mientras que la referencia está al suroeste, monumentado a un lado de la parada de transporte a 58 metros del principal.

INSCRIPCION: RED GEODESICA MUNICIPAL IGVS CANDELARIA GPS 2012